



GENERALITAT
VALENCIANA
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

Av. Camp de Túria, nº 66
46183 - L'Eliana
Tel.: 96.275.90.93
Fax: 96.275.90.63

AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
Registre General

03 OCT. 2017

Entrada núm 11848

Exida núm

2/10/17

placetament i fertio 1711

COR 17/516 (JVT/cs)



Data **25 SET. 2017**

EIXIDA NÚM
HORA

114991

AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
C/ Ferreres Bretó, 10
12580 Benicarló

Assumpte: INFORME DE RISCS DEL PLA GENERAL

ENVIADA TyC

En resposta al seu escrit relatiu al Pla General de Benicarló (Expt. PG7313), en el que s'efectua consulta a l'antiga Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, les competències de la qual va assumir l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències sobre les matèries de la seua competència, d'acord amb el que estableix la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana; es remet l'informe annex.

L'Eliana, en la data reflectida en la signatura electrònica adjunta
EL SUBDIRECTOR GENERAL D'EMERGÈNCIES



Signat per Jorge Suárez Torres el
22/09/2017 09:43:43



Document signat electrònicament



El present informe es redacta per part de la Subdirecció General d'Emergències en resposta a l'escrit relatiu al Pla General Estructural de Benicarló (Expt. PG/313), remés per part de l'ajuntament del citat municipi.

Una vegada consultades la documentació referent al Pla General i les normatives vigents aplicables a l'estudi dels diferents riscos a considerar, cal assenyalar que:

- **Risc d'inundacions:** tal i com s'assenyala a la documentació aportada, segons el PATRICOVA el terme municipal de Benicarló es veu afectat pel risc d'inundacions amb nivells de perillositat 1, 3, 4, 6 i geomorfològica. A continuació es detalla l'afectació dels diferents sectors plantejats:
 - o Perillositat de nivell 1: sectors SR-ND-09, SR-ND-10, SR-ND-01 i SI-RI-01.
 - o Perillositat de nivell 3: sectors SR-ND-06 i SR-ND-07.
 - o Perillositat de nivell 4: sectors SR-ND-06 i SR-ND-07.
 - o Perillositat de nivell 6: sectors SI-ND-01.
 - o Perillositat geomorfològica: sectors SR-ND-09, SR-ND-10, SR-ND-01, SI-RI-01, SR-ND-05, SR-ND-06 i SR-RI-01.

Tal i com s'inclou a la documentació, a les zones afectades cal assumir tots els condicionants i limitacions que estableix el PATRICOVA a l'efecte.

A la documentació també s'inclou en l'estudi d'aquest risc un estudi d'inundabilitat del municipi i les dades del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables.

També cal assenyalar que, segons el que estableix el Pla Especial enfront del risc d'Inundacions a la Comunitat Valenciana (Decret 81/2010, de 7 de maig, del Consell) el municipi de Benicarló té risc d'inundacions alt; i per tant, caldrà que elabore el seu Pla d'Actuació Municipal front a este risc.

- **Risc d'esllavissaments:** tal i com s'indica a la documentació aportada, segons la Cartografia Temàtica de la Comunitat Valenciana, hi ha una zona afectada pel risc d'esllavissaments mitjà en el cantó sud-oest del terme municipal. No obstant, aquest risc no afecta a cap dels sectors urbanitzables plantejats.



- **Risc sísmic:** segons la Norma de Construcció Sismorresistent del 2002 (NCSR-02) el municipi de Benicarló té una acceleració sísmica inferior a 0,04 g; per tant, no afecta al terme municipal de Benicarló.

Així mateix, cal assenyalar que, segons el que estableix el Pla Especial enfront del Risc Sísmic a la Comunitat Valenciana (Decret 44/2011, de 29 d'abril, del Consell) el municipi de Benicarló té una intensitat sísmica inferior a VI (EMS), per a un període de retorn de 500 anys, i l'ajuntament no té obligació d'elaborar un Pla d'Actuació Municipal front a este risc.

- **Risc d'accidents greus:** tal i com figura a la documentació aportada, actualment es té coneixement de l'existència d'una empresa afectada pel llindar superior del Reial Decret 840/2015 localitzada a l'avinguda Felipe Klein, nº2 de Benicarló: IFF Benicarló dedicada a la fabricació de components posteriorment utilitzats en la composició de fragàncies i formulacions.

L'esmentada empresa ha presentat l'informe de seguretat, a continuació es detallen les zones de planificació per als accidents més greus contemplats.

	Escenari	Zona d'intervenció (m)	Zona d'alerta (m)
Núvol inflamable	3. Blevé i bola de foc en tancs de Tolué	435,92	561,59
Núvol tòxic	7. Fuga de SO ₂ líquid per trencament total en línia de pas a procés	463	851
Explosió	8. Fuga de Cl ₂ líquid per trencament total en línia de pas a procés	401	866
Incendi en toll	9. Blevé i bola de foc en tanc de 5 m ³ d'Etanol	100,69	125,1



En relació amb el risc d'accidents greus derivat de la ubicació d'un establiment afectat pel R.D. 840/2015, caldrà que es prenga en consideració tot el que estableix l'article 14 del mencionat RD, citat a continuació:

Article 14. Planificació de l'ús del sòl.

1. Els òrgans competents de les comunitats autònomes vetlaran perquè es tinguen en compte els objectius de prevenció d'accidents greus i de limitació de les seues conseqüències per a la salut humana, els bens i el medi ambient en els seus instruments de planificació territorial i urbanística i en altres pertinents. Procuraran assolir els citats objectius mitjançant el control de:

a) L'emplaçament dels establiments nous.

b) Les modificacions dels establiments previstes a l'article 11.

c) Les noves obres, com ara vies de comunicació, llocs freqüentats pel públic o zones d'habitatges, realitzades a les immediacions dels establiments, quan l'emplaçament o les obres executades puguen augmentar el risc o les conseqüències de l'accident greu.

2. Els instruments d'assignació o utilització del sòl i altres pertinents, així com els procediments d'aplicació dels mateixos, tindran en compte la necessitat, a llarg termini:

a) De mantenir las distàncies adequades entre, per una part, els establiments contemplats en aquest reial decret, i, per una altra, les zones d'habitatges, les zones freqüentades pel públic, les àrees recreatives i, tant com siga possible, les grans vies de transport. Per als establiments afectats també pel Reglament d'explosius o pel Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aquestes distàncies no podran ser en cap cas inferiors a les distàncies mínimes que han d'observar-se per a l'emplaçament de fàbriques, tallers i depòsits establertes en la Instrucció tècnica complementària nº 10 del Reglament d'Explosius, aprovada per l'Orde PRE/252/2006, de 6 de febrer, i en la Instrucció tècnica complementària nº 10 del Reglament de articles pirotècnics i cartutxeria.

b) De protegir les zones que presenten un interés natural particular o tinguen un caràcter especialment sensible a les immediacions de establiments, mantenint, quan procedisca, les distàncies de seguretat apropiades o unes altres mesures pertinents.



c) En el cas dels establiments existents, de prendre mesures tècniques addicionals, de conformitat amb l'article 5, per a no incrementar els riscos per a la salut humana i el medi ambient.

3. Els òrgans facultats per a prendre decisions en aquest àmbit, establiran procediments de consulta adequats per a facilitar l'aplicació de les polítiques adoptades d'acord amb l'apartat 1. Els procediments seran tals que, en el moment de prendre les decisions d'índole urbanística, es disposa de suficient informació proporcionada pels industrials sobre els riscos vinculats a l'establiment i d'un dictamen tècnic al respecte, basat en l'estudi de casos concrets o en criteris generals.

Amb la finalitat d'evitar duplicitats, la fase d'informació pública i de consultes serà conjunta per a tots aquells procediments establerts a les normatives que sent d'aplicació a l'aprovació o autorització del pla, programa o projecte exigisquen aquesta fase.

4. Els industrials dels establiments de nivell inferior, a requeriment dels òrgans competents de la comunitat autònoma, proporcionaran la informació sobre els riscos vinculats al establiment que siga necessària a efectes de planificació de l'ocupació del sòl.

A la zona d'intervenció es localitzen els sectors SI-ND-01 i SR-ND-09. Per tant, es deurà efectuar consulta a l'autoritat urbanística competent, qui deurà determinar els usos del sòl admissibles a les zones exposades a este risc.

- **Risc ocasionat per accident en el transport de mercaderies perilloses:** tal i com s'inclou a la documentació aportada, segons el que estableix el Pla Especial de la Comunitat Valenciana front al risc d'accidents en el transport de mercaderies perilloses (Decret 49/2011, de 6 de maig, del Consell), l'AP-7, la N-340 (s'ha considerat el seu nou traçat) i la via de ferrocarril València-Tarragona estan considerades com vies de circulació preferent d'estes mercaderies i es consideren zones d'especial exposició les franges de 500 metres al voltant de les mateixes.



A la zona d'especial exposició, es localitzen total o parcialment el següents sectors residencials o terciaris plantejats: ST-RI-01, ST-RI-02, ZUR-TR-02, SR-ND-11, SR-ND-09, SR-RI-01, SR-RI-02 i SR-ND-08.

Per tant, es deurà efectuar consulta a l'autoritat urbanística competent, qui deurà determinar els usos del sòl admissibles a les zones exposades a este risc.

- **Risc d'incendis forestals:** tal i com s'inclou a la documentació aportada, segons la cartografia del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, hi ha diverses zones de sòl forestal al terme municipal, que es concentren en les zones muntanyenques i els llits fluvials. Cal assenyalar que qualsevol zona urbanitzada que limite o incloga sòl forestal es considera afectada per este risc, per tant caldrà incorporar el següent, respecte a:

- o Ordenació del territori i gestió urbanística

El risc d'incendis forestals afecta als següents sectors proposats: SI-ND-01, S1-RI-01, SR-ND-09, SR-ND-10, SR-ND-01, ST-RI-01 i ST-RI-02. Per tant, en el seu desenvolupament caldrà aplicar totes les mesures establertes al Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi, secció SI 5, del Codi Tècnic d'Edificació (suplement del BOE nº74 del 28 de març de 2006) i pel que fa al risc d'incendis en la interfície urbanoforestal caldrà assumir el que indica l'article 32 del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

- o Execució d'obres i treball en zones forestals o immediacions

Totes les actuacions que es realitzen en les zones forestals, així com en els seus voltants, hauran d'acomplir el que indica Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals que s'han d'observar en l'execució d'obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.



**GENERALITAT
VALENCIANA**

**PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES**

Av. Camp de Túria, nº 66
46183 - L'Eliana
Tel.: 96.275.90.93
Fax: 96.275.90.63

COR 17/516 (JVT/cs)

Finalment cal indicar que, segons el que estableix la versió actualitzada del Pla Especial davant del risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana, el municipi de Benicarló no té l'obligació d'elaborar un Pla d'Actuació Municipal davant del risc d'incendis forestals.

L'Eliana, en la data reflectida en la signatura electrònica adjunta
**EL COORDINADOR DE RECURSOS
I PROTECCIÓ CIVIL**



Firmado por Jaime Villanueva Tomas el
21/09/2017 13:11:03

GENERALITAT
VALENCIANA

Document signat electrònicament